



PREISLISTE



UVP - empfohlene Verkaufspreisliste Austria / März 2018

ARTUS				UVP	UVP
Lautsprecher-Sortiment				netto	brutto
ARTUS a 1035-W	NEU	3.5" Fullrange-Lautsprecher; 16 Ohm; Farbe Weiß; ohne Halterung	Passiv	131	157
ARTUS a 110b DVC-W	NEU	1 x 10" Bassreflex-Subwoofer; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 4 + 4 Ohm; Stereo-Crossover; Farbe Weiß	Passiv	635	762
ARTUS a 110b DVC	NEU	1 x 10" Bassreflex-Subwoofer; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 4 + 4 Ohm; Stereo-Crossover	Passiv	635	762
Zubehör					
WH a 1035-W-360		Decken- / Wandhalterung für ARTUS a 1035-W; Farbe Weiß		14	17
LB a 110bW		L-Bügel Set (2 Stk.) zur Befestigung eines ARTUS a 110b Subwoofers an der Wand oder an der Decke; Farbe Weiß		40	48
LB a 110b		L-Bügel Set (2 Stk.) zur Befestigung eines ARTUS a 110b Subwoofers an der Wand oder an der Decke		40	48
WH a 110bW		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für ARTUS a 110b DVC-W; Farbe Weiß		99	119
WH a 110b		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für ARTUS a 110b DVC; Farbe Schwarz		99	119
CARBON				UVP	UVP
Fullrange-Lautsprecher				netto	brutto
CARBON c 105 (v2)		5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 110dB Peak SPL; 89dB Sensitivity; 50 / 100 / 200W; 16 Ohm	Passiv	265	318
CARBON c 105-W (v2)		5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 110dB Peak SPL; 89dB Sensitivity; 50 / 100 / 200W; 16 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	265	318
CARBON c 106 (v2)		6,5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 117dB Peak SPL; 90dB Sensitivity; 100 / 200 / 400W; 8 Ohm	Passiv	315	378
CARBON c 106-W (v2)		6,5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 117dB Peak SPL; 90dB Sensitivity; 100 / 200 / 400W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	315	378
CARBON c 108 (v2)		8" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 121dB Peak SPL; 93dB Sensitivity; 150 / 300 / 600W; 8 Ohm	Passiv	370	444
CARBON c 108-W (v2)		8" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 121dB Peak SPL; 93dB Sensitivity; 150 / 300 / 600W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	370	444
CARBON c 110 (v2)		10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 125dB Peak SPL; 95dB Sensitivity; 250 / 500 / 1000W; 8 Ohm	Passiv	565	678
CARBON c 110-W (v2)		10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 125dB Peak SPL; 95dB Sensitivity; 250 / 500 / 1000W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	565	678
CARBON c 110 (v2) DSP		10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 125dB Peak SPL; 95dB Sensitivity; 250 / 500 / 1000W; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	650	780
CARBON cA 110 DSP		10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	1.332	1.598
CARBON c 112 (v2)		12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 128dB Peak SPL; 97dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm	Passiv	777	932
CARBON c 112-W (v2)		12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 128dB Peak SPL; 97dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	777	932
CARBON c 112 (v2) DSP		12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 128dB Peak SPL; 97dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	855	1.026
CARBON cA 112 DSP		12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	1.499	1.799
CARBON c 115x	NEU	15" / 1.7" VC ND Point-Source Lautsprecher / Stage-Monitor; 131dB Peak SPL; 101dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm	Passiv	1.474	1.769
Decken-Lautsprecher				UVP	UVP
				netto	brutto
CARBON c 60 DL-R Set	NEU	Design-Deckenlautsprecher / Set m. rundem Gitter u. Befestigungsring; 60W; 2-Weg; ultraflach; 16 Ohm; 100 V		116	139
CARBON c 60 DL-S Set	NEU	Design-Deckenlautsprecher / Set m. quadratischem Gitter u. Befestigungsring; 60W; 2-Weg; ultraflach; 16 Ohm; 100 V		121	145
CARBON c 112 DL-4 Set	NEU	Hochleistungs-Decken-LS / Set m. Einbaurahmen u. Ballwurfgitter; 300 / 600 / 1200W; 128dB Peak SPL; Farbe Weiß	Passiv	1.140	1.368
Line Array Systeme				UVP	UVP
				netto	brutto
CARBON c 6000-8 (v2)		Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 200 / 400 / 800W; 8 Ohm; 9.5 kg	Passiv	1.410	1.692
CARBON c 6000-16 (v2)		Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 200 / 400 / 800W; 16 Ohm; 9.5 kg	Passiv	1.410	1.692
CARBON c 6000-8 CR (v2)	NEU	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 200 / 400 / 800W; 8 Ohm; 9.5 kg; Crossover	Passiv	1.534	1.841
CARBON c 6000-16 CR (v2)	NEU	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 200 / 400 / 800W; 16 Ohm; 9.5 kg; Crossover	Passiv	1.534	1.841
Subwoofer				UVP	UVP
				netto	brutto
CARBON c 110bDVC (v2)		1 x 10" Bassreflex-Subwoofer; 124dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 4 + 4 Ohm; Crossover	Passiv	645	774
CARBON c 112b DSP		1 x 12" Bassreflex-Subwoofer; 127dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	745	894
CARBON cA 112b DSP		1 x 12" Bassreflex-Subwoofer; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	1.416	1.699
CARBON c 212b (v2)		2 x 12" Bassreflex-Subwoofer; 132dB Peak SPL; 98dB Sensitivity; 600 / 1200 / 2400W; 4 Ohm	Passiv	1.091	1.309
CARBON c 118b - 75 MF	NEU	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 132dB Peak SPL; 99dB Sensitivity; 400 / 800 / 1600W; 8 Ohm; MDF-Gehäuse	Passiv	618	742
CARBON c 118b - 75 DSP	NEU	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 132dB Peak SPL; 99dB Sensitivity; 400 / 800 / 1600W; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; Polyurea	Passiv	870	1.044
CARBON cA 118b - 75 DSP	NEU	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	1.443	1.732
CARBON c 118b (v2) DSP		1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 134dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 600 / 1200 / 2400; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	1.447	1.736
CARBON c 118b BP		1 x 18" Doppelt-ventilierter Bandpass-Subwoofer; 133dB Peak SPL; 100dB Sens; 600 / 1200 / 2400W; 371mm Bauhöhe	Passiv	1.409	1.691
Zubehör				UVP	UVP
				netto	brutto
UB c 105 BRBH		U-Bügel für c 105 (für waagrechte = liegende Position)		38	46
UB c 105 BRWH		U-Bügel für c 105 (für waagrechte = liegende Position); Weiß		38	46
UB c 106 BRBH		U-Bügel für c 106 (für waagrechte = liegende Position)		41	49
UB c 106 BRWH		U-Bügel für c 106 (für waagrechte = liegende Position); Weiß		41	49
UB c 108 BRBH		U-Bügel für c 108 (für waagrechte = liegende Position)		44	53
UB c 108 BRWH		U-Bügel für c 108 (für waagrechte = liegende Position); Weiß		44	53
UB c 108 BRBV		U-Bügel für c 108 (für vertikale = stehende Position)		44	53
UB c 108 BRVW		U-Bügel für c 108 (für vertikale = stehende Position); Weiß		44	53
UB c 110 BRBH		U-Bügel für c 110 (für waagrechte = liegende Position)		64	77
UB c 110 BRWH		U-Bügel für c 110 (für waagrechte = liegende Position); Weiß		64	77
UB c 110 BRBV		U-Bügel für c 110 (für vertikale = stehende Position)		64	77
UB c 110 BRVW		U-Bügel für c 110 (für vertikale = stehende Position); Weiß		64	77
UB c 112 BRBH		U-Bügel für c 112 (für waagrechte = liegende Position)		82	98
UB c 112 BRWH		U-Bügel für c 112 (für waagrechte = liegende Position); Weiß		82	98
UB c 112 BRBV		U-Bügel für c 112 (für vertikale = stehende Position)		82	98
UB c 112 BRVW		U-Bügel für c 112 (für vertikale = stehende Position); Weiß		82	98
UB c 110b BRBV		U-Bügel für c 110b DVC Subwoofer (für vertikale = stehende Position)		64	77
UB c LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg		82	98
UB c LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg		107	128
WH 4702		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für c 105 - c 108		99	119
WH 4702 W		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für c 105 - c 108; Weiß		99	119
FF c 6000		Line Array - Flugrahmen für CARBON c 6000		493	591

EPOS			UVP	UVP	
Fullrange-Lautsprecher			netto	brutto	
EPOS e 103-16	SALE	3" Multimedia Miniatur-Lautsprecher-System; 110dB max SPL; 92dB Sensitivity; 60 / 120 / 240W; 16 Ohm	Passiv	188	226
EPOS e 103W-16	SALE	3" Multimedia Miniatur-Lautsprecher-System; 110dB max SPL; 92dB Sensitivity; 60 / 120 / 240W; 16 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	188	226
EPOS e 104-16	SALE	4" Miniatur-Fullrange-Lautsprecher-System; 113dB max SPL; 92dB Sensitivity; 100 / 200 / 400W; 16 Ohm	Passiv	211	253
EPOS e 104W-16		nicht mehr erhältlich - Farbe Weiß	Passiv		
EPOS e 106		6" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 123dB Peak SPL; 93dB Sensitivity; 250 / 500 / 1000W; 8 Ohm	Passiv	564	677
EPOS e 106W		6" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 123dB Peak SPL; 93dB Sensitivity; 250 / 500 / 1000W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	564	677
EPOS e 108 (v2)		8" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 127dB Peak SPL; 97dB 1W/1m; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm	Passiv	678	814
EPOS e 108W (v2)		8" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 127dB Peak SPL; 97dB 1W/1m; 300 / 600 / 1200W; 8 Ohm; Farbe Weiß	Passiv	678	814
EPOS e 112 ND DSP		12" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 600 / 1200 / 2400W; 132dB Peak SPL; 99dB Sens; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	1.730	2.076
EPOS eA 112 ND DSP	NEU	12" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	2.303	2.764
EPOS e 115 ND DSP		15" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 1000 / 2000 / 4000W; 136dB Peak SPL; 101dB Sensitivity; 8 Ohm; Polyurea	Passiv	1.930	2.316
EPOS eA 115 ND DSP	NEU	15" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea-Beschichtung	Aktiv	2.503	3.004
EPOS e 115x ND DSP		15" / 2.5" VC ND Point-Source Lautsprecher; 134dB Peak SPL; 101dB Sensitivity; 500 / 1000 / 2000W; 8 Ohm	Passiv	1.842	2.210
EPOS eA 115x ND DSP	NEU	15" / 2.5" VC ND Point-Source Lautsprecher; 1000W Endstufenmodul inkl. DSP Prozessor; 8 Presets; Polyurea	Aktiv	2.413	2.896
EPOS e 212 FE (v2)		2 x 12" / 3" VC Stage-Monitor; 137dB Peak SPL; 102dB Sensitivity; 800 / 1600 / 3200W Peak; 4 Ohm	Passiv	2.047	2.456
Line Array Systeme			UVP	UVP	
			netto	brutto	
EPOS e 6000-16 (v2)	NEU	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 127dB Peak SPL; 96dB Sensitivity; 240 / 480 / 960W Peak; 16 Ohm	Passiv	1.872	2.246
EPOS e 6000-16 CR (v2)	NEU	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC; 127dB Peak SPL; 96dB Sens.; 240 / 480 / 960W Peak; 16 Ohm; Crossover	Passiv	1.996	2.395
EPOS e 8000-16 (v2)		Line Array System 2 x 8" / 1 x 3" VC; 132dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 600 / 1200 / 2400W; 16 Ohm	Passiv	2.398	2.878
EPOS e 10000		Line Array System 2 x 10" / 1 x 3" VC; 136dB Peak SPL; 103dB Sensitivity; 500 / 1000 / 2000W; 8 Ohm	Passiv	2.807	3.368
EPOS e 10000 ND		Line Array System 2 x 10" / 1 x 3" VC; 136dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 1200 / 2400 / 4800W; 8 Ohm	Passiv	3.550	4.260
EPOS eWAVE 12		Line Array System 2 x 12" / 4 x 1.7" VC; 137dB Peak SPL; 103dB Sensitivity; 100° x 25°; 600 / 1200 / 2400W; 8 Ohm	Passiv	2.924	3.509
EPOS eCOL 6621	NEU	Linienstrahler 6 x 6" / 2 x 1.7" VC; 132dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 100° x 25°; 480 / 960 / 1920W; 6 Ohm	Passiv	2.018	2.422
Subwoofer			UVP	UVP	
			netto	brutto	
EPOS e 112b DSP		1 x 12" Bassreflex-Subwoofer; 129dB Peak SPL; 95dB Sensitivity; 800 / 1600 / 3200W; 8 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	1.140	1.368
EPOS e 212b 2.0 (v2) DSP		2 x 12" Bassreflex-Subwoofer; 138dB Peak SPL; 101dB Sensitivity; 2000 / 4000 / 8000W; 4 Ohm; Polyurea-Beschichtung	Passiv	2.120	2.544
EPOS e 118b 1.8 (v2) DSP		1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 4.5" VC; 139dB Peak SPL; 98.5dB Sensitivity; 1800 / 3600 / 7200W; 8 Ohm	Passiv	1.901	2.281
EPOS e 218b 3.6 DSP	NEU	2 x 18" Bassreflex-Subwoofer; 4.5" VC; 143dB Peak SPL; 103dB Sensitivity; 3600 / 7200 / 14400W; 4 Ohm	Passiv	3.035	3.642
Zubehör			UVP	UVP	
			netto	brutto	
UB e 103 BRBH		U-Bügel für e 103 (für waagrechte = liegende Position)		15	18
UB e 103 BRWH		U-Bügel für e 103 (für waagrechte = liegende Position); Weiss		15	18
UB e 104 BRBH		U-Bügel für e 104 (für waagrechte = liegende Position)		15	18
UB e 104 BRWH		U-Bügel für e 104 (für waagrechte = liegende Position); Weiss		15	18
UB e 106 BRBH		U-Bügel für e 106 (für waagrechte = liegende Position)		41	49
UB e 106 BRBV		U-Bügel für e 106 (für vertikale = stehende Position)		41	49
UB e 106 BRWH		U-Bügel für e 106 (für waagrechte = liegende Position); Weiss		41	49
UB e 106 BRWV		U-Bügel für e 106 (für vertikale = stehende Position); Weiss		41	49
UB e 108 BRBH		U-Bügel für e 108 (für waagrechte = liegende Position)		47	56
UB e 108 BRWH		U-Bügel für e 108 (für waagrechte = liegende Position); Weiss		47	56
UB e 108 BRBV		U-Bügel für e 108 (für vertikale = stehende Position)		47	56
UB e 108 BRWV		U-Bügel für e 108 (für vertikale = stehende Position); Weiss		47	56
UB e 112 BRBV		U-Bügel für e 112 (für vertikale = stehende Position)		91	109
UB e 115 BRBV		U-Bügel für e 115 (für vertikale = stehende Position)		91	109
UB e 115x BRBH		prof. U-Bügel für e 115x (für waagrechte = liegende Position)		91	109
UB e LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg		82	98
UB e LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg		115	138
WH 4702 B		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für e 106, e 108; Schwarz		99	119
WH 4702 W		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für e 106, e 108; Weiss		99	119
WH 6060 B		Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für e 112, e 115; belastbar bis max. 60 kg; Schwarz		115	138
FF e 6000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 6000		550	660
SA e 6000		Line Array - Anschraub-Adapter für EPOS e 6000 zur Befestigung auf einem Boxenstativ (einfache Ausführung)		99	119
FF e 8000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 8000		575	690
SF e 8000		Line Array - Stackingrahmen für EPOS e 8000 / passend für EPOS e 212b und EPOS e 118b Subwoofer		800	960
FF e 10000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 10000		650	780

ROTON			UVP	
			netto	brutto
Fullrange-Lautsprecher				
ROTON r 104-16	NEU	4" Fullrange-Lautsprecher-System; 113dB max SPL; 92dB Sensitivity; 100 / 200 / 400W; 16 Ohm	Passiv	248 298
ROTON r 208 (v2) ND		2 x 8" ND / 3" VC Premium-Lautsprecher; 131dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 600 / 1200 / 2400W; 4 Ohm; Polyurea	Passiv	1.959 2.351
ROTON r 212 (v2) ND		2 x 12" ND / 3" VC Premium-Stage-Monitor; 137dB Peak SPL; 104dB Sensitivity; 1400 / 2800 / 5600W; 4 Ohm; Polyurea	Passiv	2.602 3.122
ROTON r 115 ND 1.0	SALE	1 x 15" ND / 3" VC Premium-Fullrange-Lautsprecher; 133dB Peak SPL; 100dB Sensitivity; 1000 / 2000 / 4000W; 8 Ohm; Polyurea	Passiv	2.135 2.562
ROTON r 118b ND	SALE	1 x 18" ND Premium-Bassreflex-Subwoofer; 1800 / 3600 / 7200W; 8 Ohm	Passiv	2.100 2.520
ROTON r 121b ND	SALE	1 x 21" ND Premium-Bassreflex-Subwoofer; 2000 / 4000 / 8000W; 4 Ohm	Passiv	2.480 2.976
Zubehör				
				UVP netto brutto
WH r 104-360		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für r 104		29 35
UB r 208 BRBV		U-Bügel für r 208 (v2) (für senkrechte = stehende Position)		115 138
UB r 115 BRBH		U-Bügel für r 115 1.0 (für waagrechte = liegende Position)		150 180
UB r LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg		82 98
UB r LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg		107 128
MSr 115		verstellbarer Stagemonitor-Fuss (Paar) passend zu ROTON r 115; 1,50 kg		75 90
SPMSr 115		Spannhebel (= 2 Stk.) für Stagemonitor-Fuss passend zu ROTON r 115		75 90

ELEKTRONIK			UVP	
			netto	brutto
Endverstärker				
PERCY IN 582		2 HE - 2 Kanal Class AB Endstufe; 2 x 290 W / 4 Ohm; 2 x 190 W / 8 Ohm; 2 HE; 6.5 kg		350 420
PERCY D 502 (v2)		1 HE - 2 Kanal Class D-Digital-Endstufe; 1 x 500 W / 8 Ohm; 2 x 250 W / 4 Ohm; 2 x 150 W / 8 Ohm; 1 HE; 3.45 kg		433 520
PERCY D 1102		1 HE - 2 Kanal Class D-Digital-Endstufe; 1 x 1100 W / 8 Ohm; 2 x 550 W / 4 Ohm; 2 x 350 W / 8 Ohm; 1 HE; 3.45 kg		533 640
PERCY D 2702 (v2)		1 HE - 2 Kanal Class D-Digital-Endstufe; 2 x 1350 W / 4 Ohm; 2 x 850 W / 8 Ohm; 1 HE; 5.35 kg		975 1.170
PERCY D 2204		1 HE - 4 Kanal Class D-Digital-Endstufe; 2 x 1100 W / 8 Ohm (Bridged Mode); 4 x 550 W / 4 Ohm; 4 x 350 W / 8; 1 HE; 5.35 kg		975 1.170
ALPSAUDIO P 10.2	NEU	2 HE - 2 Kanal Hochleistungsendstufe; 2 x 5200W / 2 Ohm; 2 x 3600W / 4 Ohm; 8200W / 4 Ohm; 15.7 kg		3.365 4.038
ALPSAUDIO P 10.4	NEU	2 HE - 2 od. 4 Kanal Hochleistungsendstufe; 4 x 2500W / 2 Ohm; 4 x 2100W / 4 Ohm; 2 x 5000W / 4; 15.7 kg		3.473 4.168
System-Controller				
				UVP netto brutto
PERCY XS 2496		Lautsprecher-Controller 2 In / 4 Outputs; 96kHz sampling rate		748 898
PERCY XS 4496		Lautsprecher-Controller 4 In / 4 Outputs; 96kHz sampling rate		1.190 1.428

Zahlungsziel: wenn nicht anders vereinbart erfolgen Lieferungen ausschließlich gegen Vorkasse

Alle Preise in EURO

Bruttopreise: beinhalten 20% MwSt

Frachtkosten: wenn nicht anders vereinbart gelten alle Preise ab Lager Österreich - ex works - unfrei Haus

AGB: Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum