






UVP - empfohlene Verkaufspreisliste Austria / Jänner 2017

B-Serie BASIC			Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
Mit der neuen B-Serie ermöglicht ALPSAUDIO den preiswerten Einstieg in die solide Lautsprecher-Mittelklasse. Aufgrund großer Produktionsmengen können wir eine preiswerte und solide Fertigung garantieren. Alle BASIC DSP-Modelle sind in hochwertiger Polyurea-Gehäusebeschichtung ausgeführt.					
b 104x	passiv	4" Multimedia Koaxial Lautsprecher 4" / 1" exit ND Coaxial-System; Koaxialer 4" (25mm Schwingspule) Woofer mit 1" exit Neodym Treiber; 116dB Peak SPL; 108dB Dauerschalldruck; 91dB Sensitivity; 100Hz-20kHz (+/-3dB); 50W AES; 200W Peak; 8 Ohm; 90°x90°; Holzgehäuse; M8 Rigging point; Polycotox Beschichtung; 1x Speakonanschluss; 152x152x157mm; 2,5 kg	42	113 €	135 €
b 112 (v2) DSP	passiv	12" / 1.4" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 126dB Peak SPL; 120dB Dauerschalldruck; 96dB Sensitivity; 55Hz-20kHz (+/-3dB); 250W AES; 1000W Peak; 8 Ohm; 80°x 50°; M8 Montagepunkte; optionaler U-Bügel erhältlich; Boxenflansch; 610 x 350 x 365 mm; 18,50kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	590 €	708 €
b 118b	passiv	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; (3" Schwingspule); 132dB Peak SPL; 126dB Dauerschalldruck; 99dB Sensitivity; 40Hz-200Hz (+/-3dB); 400W AES / 1600W Peak; 8 Ohm; 650 x 510 x 555 mm (HxBxT); 36 kg	47	618 €	742 €
b 118b (v2) DSP	passiv	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer; (3" Schwingspule); 132dB Peak SPL; 126dB Dauerschalldruck; 99dB Sensitivity; 40Hz-200Hz (+/-3dB); 400W AES / 1600W Peak; 8 Ohm; 650 x 510 x 555 mm (HxBxT); 31,5 kg; 3 Tragegriffe; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	870 €	1.044 €

B-Serie BASIC			Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
Alle BASIC - Aktivmodelle der B-Serie sind mit einem 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inklusive einem hochwertigen DSP-Prozessor mit außergewöhnlichen Features wie Peak-Limiter, Compressor, 12/18/24/48dB Crossover-Filter (Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth), Dynamic Loudness Filter, All-Pass-Filter und selbstverständlich Parametric EQs ausgestattet. Die umfangreichen internen Editiermöglichkeiten sorgen für eine perfekte Lautsprecherabstimmung ihres Systems. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets für den User ausgeliefert. Alle Gehäuse sind aus mehrschichtverleimten Birkenperrholz gefertigt und mit Polyurea-Beschichtung versehen. Aufgrund großer Produktionsmengen können wir eine preiswerte und solide Fertigung garantieren.					
bA 112 (v2) DSP	aktiv	12" / 1.4" VC Fullrange-Lautsprecher mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU). Ein hochwertiger DSP-Prozessor mit außergewöhnlichen Features wie Peak-Limiter, Compressor, 12/18/24/48dB Crossover-Filter (Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth), Dynamic Loudness Filter, All-Pass-Filter und selbstverständlich Parametric EQs sorgt für die perfekte Lautsprecherabstimmung ihres Systems. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert.; 2-Weg-System; 55Hz-20kHz (+/-3dB); 8 Ohm; 80°x 50°; M8 Montagepunkte; 3 Transportgriffe; Multifunktionsgehäuse; optionaler U-Bügel erhältlich; Boxenflansch; Polyurea-Beschichtung; 610x350x365mm; 19 kg	-	1.368 €	1.642 €
bA 118b (v2) DSP	aktiv	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU). Ein hochwertiger DSP-Prozessor mit außergewöhnlichen Features wie Peak-Limiter, Compressor, 12/18/24/48dB Crossover-Filter (Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth), Dynamic Loudness Filter, All-Pass-Filter und selbstverständlich Parametric EQs sorgt für die perfekte Lautsprecherabstimmung ihres Systems. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert. 132dB Peak SPL; 40Hz-200Hz (+/-3dB); 8 Ohm; 3 Tragegriffe; M20 Gewinde für Stativstange; Polyurea-Beschichtung; 605x508x551mm (HxBxT); 32 kg	-	1.688 €	2.026 €

Halterungen / Montagebügel					
UB b 104 BRB		U-Bügel für b 104; Schwarz	-	15 €	18 €
UB b 112 BRBV		U-Bügel für b 112 (für vertikale = stehende Position)	-	82 €	98 €

C-Serie CARBON		Die Lautsprecher der C-Serie wurden für professionelle Sprach- und Musikübertragungen konzipiert und bieten neben umfassender Ausstattung und Zuverlässigkeit ein einzigartiges, noch nie da gewesenes Preis- Leistungsverhältnis. Die umfangreiche Modellapalette bietet dem professionellen Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu einem attraktiven Preis.	Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
c 104	ausverkauft	4,5" Miniatur-Installationslautsprecher; Fullrange-System; 4,5" (25mm Schwingspule); 109dB Peak SPL; 105dB Dauerschalldruck; 92dB Sensitivity; 150Hz-16kHz (+/-3dB); 50W AES; 200W Peak; 8 Ohm; 60°x60°; Holzgehäuse; 4x1/4" und 1x 5/8" Fittings; 160 x 150 x 150 mm; 2,5 kg; Schwarz	-	-	-
c 104W	passiv	4,5" Miniatur-Installationslautsprecher; Fullrange-System; 4,5" (25mm Schwingspule); 109dB Peak SPL; 105dB Dauerschalldruck; 92dB Sensitivity; 150Hz-16kHz (+/-3dB); 50W AES; 200W Peak; 8 Ohm; 60°x60°; Holzgehäuse; 4x1/4" und 1x 5/8" Fittings; 160 x 150 x 150 mm; 2,5 kg; Weiss	29	152 €	182 €
c 105 (v2)	passiv	5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 5" / 1" (25mm Schwingspule); 110dB Peak SPL; 104dB Dauerschalldruck; 89dB Sensitivity; 85Hz-18kHz (+/-3dB); 50W AES; 200W Peak; 16 Ohm; 140°x140°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; 301x179x190mm; 4,95 kg	30	263 €	316 €
c 105W (v2)	passiv	5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 5" / 1" (25mm Schwingspule); 110dB Peak SPL; 104dB Dauerschalldruck; 89dB Sensitivity; 85Hz-18kHz (+/-3dB); 50W AES; 200W Peak; 16 Ohm; 140°x140°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; 301x179x190mm; 4,95 kg; Weiss	30	263 €	316 €
c 106 (v2)	passiv	6,5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 6,5" / 1" (25mm Schwingspule); 117dB Peak SPL; 110dB Dauerschalldruck; 90dB Sensitivity; 80Hz-18kHz (+/-3dB); 100W AES; 400W Peak; 8 Ohm; 140°x140°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; 375x215x200mm; 5,50 kg	31	310 €	372 €
c 106W (v2)	passiv	6,5" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 6,5" / 1" (25mm Schwingspule); 117dB Peak SPL; 110dB Dauerschalldruck; 90dB Sensitivity; 80Hz-18kHz (+/-3dB); 100W AES; 400W Peak; 8 Ohm; 140°x140°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; 375x215x200mm; 5,50 kg; Weiss	31	310 €	372 €
c 108 (v2)	passiv	8" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 8" / 1" (25mm Schwingspule); 121dB Peak SPL; 115dB Dauerschalldruck; 93dB Sensitivity; 60Hz-18kHz (+/-3dB); 150W AES; 600W Peak; 8 Ohm; 90°x50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 450x249x237mm; 10,20 kg	32	368 €	442 €
c 108W (v2)	passiv	8" / 1" Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 8" / 1" (25mm Schwingspule); 121dB Peak SPL; 115dB Dauerschalldruck; 93dB Sensitivity; 60Hz-18kHz (+/-3dB); 150W AES; 600W Peak; 8 Ohm; 90°x50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 450x249x237mm; 10,20 kg; Weiss	32	368 €	442 €
c 110 (v2)	passiv	10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 10" (66mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 125dB Peak SPL; 119dB Dauerschalldruck; 95dB Sensitivity; 55Hz-18kHz (+/-3dB); 250W AES; 500W PRG; 1000W Peak; 8 Ohm; 90° x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 520x310x310mm; 15,10 kg	33	561 €	673 €
c 110W (v2)	passiv	10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 10" (66mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 125dB Peak SPL; 119dB Dauerschalldruck; 95dB Sensitivity; 55Hz-18kHz (+/-3dB); 250W AES; 500W PRG; 1000W Peak; 8 Ohm; 90° x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 520x310x310mm; 15,10 kg; Weiss	33	561 €	673 €
c 110 (v2) DSP	passiv	10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 10" (66mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 125dB Peak SPL; 119dB Dauerschalldruck; 95dB Sensitivity; 55Hz-18kHz (+/-3dB); 250W AES; 500W PRG; 1000W Peak; 8 Ohm; 90° x 50°; Multiplex-Gehäuse; Boxenflansch; rücks. Tragegriff; 520x310x310mm; 15,10 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	646 €	775 €
c 112 (v2)	passiv	12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 12" (75mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 128dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB Sensitivity; 50Hz-18kHz (+/-3dB); 300W AES; 600W PRG; 1200W Peak; 8 Ohm; 90° x 40°; Multiplex-Gehäuse; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 610x350x350mm; 19,60 kg	34	772 €	926 €
c 112W (v2)	passiv	12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 12" (75mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 128dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB Sensitivity; 50Hz-18kHz (+/-3dB); 300W AES; 600W PRG; 1200W Peak; 8 Ohm; 90° x 40°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; 610x350x350mm; 19,60 kg; Weiss	34	772 €	926 €
c 112 (v2) DSP	passiv	12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 12" (75mm Schwingspule) / 1" (44mm Schwingspule); 128dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB 1W/1m; 50Hz-18kHz (+/-3dB); 300W AES; 600W PRG; 1200W Peak; 8 Ohm; 90° x 40°; Multiplex-Gehäuse; Boxenflansch; rücks. Tragegriff; 610x350x350mm; 19,60 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	860 €	1.032 €

Deckenlautsprecher					
c 60 DL-R Set	 100 Volt / 16 Ohm	Runder Design-Deckenlautsprecher / Set bestehend aus einem 60 Watt (PRG) 2-Weg Lautsprecher mit hochwertiger Frequenzweiche, ultraflachem Metallgitter sowie einem Metall-Befestigungsring für Gipskartondecken; Anschlussklemmen; geringe Einbautiefe: 83mm; Ausschnittsmass: 181mm; Betrieb wahlweise 16 Ohm oder 100 V 10W / 5W / 2.5W; Farbe Weiß	-	116 €	139 €
c 60 DL-S Set	 100 Volt / 16 Ohm	Quadratischer Design-Deckenlautsprecher / Set bestehend aus einem 60 Watt (PRG) 2-Weg Lautsprecher mit hochwertiger Frequenzweiche, ultraflachem Metallgitter sowie einem Metall-Befestigungsring für Gipskartondecken; Anschlussklemmen; geringe Einbautiefe: 83mm; Ausschnittsmass: 181mm; Betrieb wahlweise 16 Ohm oder 100 V 10W / 5W / 2.5W; Farbe Weiß	-	121 €	145 €
c 112 DL-4 Set	 passiv	Hochleistungs-Deckenlautsprecher / Set bestehend aus einem 2-Weg-Fullrange-LS System inklusive Einbauraumen, Sicherungsvorrichtung sowie Befestigungsfitings, Montagebügel und einem abnehmbaren, robusten Schutzgitter / Ballwurfgitter; 12" / 1.7" VC; 2-Weg-System; 128dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB Sensitivity; 50Hz-18kHz (+/-3dB); 300W AES; 600W PRG; 1200W Peak; 8 Ohm; 90° x 40°; 610x610x250mm; 26.70 kg / Abmessungen Ballwurfgitter 800x800mm	-	1.140 €	1.368 €

C-Serie CARBON			Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
Die Lautsprecher der C-Serie wurden für professionelle Sprach- und Musikübertragungen konzipiert und bieten neben umfassender Ausstattung und Zuverlässigkeit ein einzigartiges, noch nie da gewesenes Preis- Leistungsverhältnis. Die umfangreiche Modellpalette bietet dem professionellen Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu einem attraktiven Preis.					
c 110b DVC (v2) Subwoofer	passiv	1 x 10" Bassreflex-Subwoofer ; 10" (50mm Schwingspule); 124dB Peak SPL; 121dB Dauerschalldruck; 96dB Sensitivity; 30Hz-100Hz, 300W AES; 1200W Peak; 4 + 4 Ohm; Holzgehäuse; 4x M10 Fittings; Klemmanschlüsse; Frontschaumstoff; 290x450x377mm; 10.65 kg; integrierte Frequenzweiche; Stereo-Input; Doppelschwingspule	35	637 €	764 €
c 112b DSP Subwoofer	passiv	1 x 12" Bassreflex-Subwoofer ; 12" (3" Schwingspule); 127dB Peak SPL; 121dB Dauerschalldruck; 96dB Sensitivity; 40Hz-300Hz; 300W AES / 1200W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 385x455x500mm (HxBxT); 18 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	746 €	895 €
c 212b (v2) Subwoofer	passiv	2 x 12" Bassreflex-Subwoofer ; 2x12" (3" Schwingspule); 132dB Peak SPL; 126dB Dauerschalldruck; 98dB Sensitivity; 40Hz-300Hz (+/-3dB); 600W AES / 2400W Peak; 4 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 730x380x500mm; 35 kg	36	1.091 €	1.309 €
c 118b (v2) DSP Subwoofer	passiv	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer ; 18" (4" Schwingspule); 134dB Peak SPL; 128dB Dauerschalldruck; 100dB 1W/1mM 30Hz-300Hz (+/-3dB); 600W AES / 2400W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 542x561x780mm (HxBxT); 45 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	1.447 €	1.736 €
c 118b BP Subwoofer	passiv	1 x 18" Doppelt-ventilierter Bandpass-Subwoofer ; 18" (4" Schwingspule); 133dB Peak SPL; 127dB Dauerschalldruck; 100dB Sensitivity; 35Hz-400Hz (+/-3dB); 600W AES / 2400W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; Polycotox Beschichtung; optional erhöhte Rollen; extrem niedriges Gehäuse; ideal für die Festinstallation; 371 (H) x 992 (B) x 602 (T) mm; 49 kg	39	1.409 €	1.691 €

Line Array Systeme					
c 6000-8	passiv	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC Line Array; 2 x 6.5" (1.5" Schwingspule) Neodym, 1 x 1" (1.7" Schwingspule) Neodym; 124dB Peak SPL; 118dB Dauerschalldruck; 96dB Sensitivity; 90Hz-20kHz (-3dB); 200W AES / 400W PRG / 800W Peak; 8 Ohm; nominal coverage 110°; Multiplex-Gehäuse; 480x222x335mm; 9.5 kg	-	1.410 €	1.692 €
c 6000-16	passiv	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC Line Array; 2 x 6.5" (1.5" Schwingspule) Neodym, 1 x 1" (1.7" Schwingspule) Neodym; 122dB Peak SPL; 116dB Dauerschalldruck; 94dB Sensitivity; 90Hz-20kHz (-3dB); 200W AES / 400W PRG / 800W Peak; 16 Ohm; nominal coverage 110°; Multiplex-Gehäuse; 480x222x335mm; 9.5 kg	-	1.410 €	1.692 €

C-Serie CARBON			Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
Alle CARBON - Aktivmodelle der C-Serie sind mit einem 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inklusive einem hochwertigen DSP-Prozessor mit außergewöhnlichen Features wie Peak-Limiter, Compressor, 12/18/24/48dB Crossover-Filter (Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth), Dynamic Loudness Filter, All-Pass-Filter und selbstverständlich Parametric EQs ausgestattet. Die umfangreichen internen Editiermöglichkeiten sorgen für eine perfekte Lautsprecherabstimmung ihres Systems. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets für den User ausgeliefert. Alle Gehäuse sind aus mehrschichtverleimten Birkensperrholz gefertigt und mit Polyurea-Beschichtung versehen.					
cA 110 (v2) DSP	aktiv	10" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inkl. DSP Prozessor. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert. 2-Weg-System; 10" / 1" Kompressions-Treiber; 125dB Peak SPL; 55Hz-18kHz; 8 Ohm; 90° x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; Touring-Beschichtung; 520x310x310mm; 16kg	-	1.333 €	1.600 €
cA 112 (v2) DSP	aktiv	12" / 1.7" VC Fullrange-Lautsprecher mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inkl. DSP-Prozessor. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert. 2-Weg-System; 12" / 1" Kompressions-Treiber; 128dB Peak SPL; 50Hz-18kHz; 8 Ohm; 90° x 40°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Boxenflansch; rückseitiger Tragegriff; Touring-Beschichtung; 610x350x350mm; 20,50kg	-	1.515 €	1.818 €
cA 112b DSP Subwoofer	aktiv	1 x 12" Bassreflex-Subwoofer mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inkl. DSP Prozessor. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert. 126dB Peak SPL; 40Hz-300Hz (+/-3dB); 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 380x455x500mm (HxBxT); 19 kg; Polyurea-Beschichtung	-	1.418 €	1.702 €
cA 118b (v2) DSP Subwoofer	aktiv	1 x 18" Bassreflex-Subwoofer mit 1000W High-Power Class-D-Endstufenmodul (Made in EU) inkl. DSP Prozessor. Jedes DSP-Endstufenmodul wird mit 8 frei wählbaren, "Plug and Play" - Presets ausgeliefert; 134dB Peak SPL; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 542x561x780mm (HxBxT); 46,5 kg; Polyurea-Beschichtung	-	2.018 €	2.422 €

Halterungen / Montagebügel				
UB c 104 BRB	ausverkauft	U-Bügel für c 104; Schwarz	-	
UB c 104 BRW		U-Bügel für c 104; Weiss	-	15 € 18 €
UB c 105 BRBH		U-Bügel für c 105 (für waagrechte = liegende Position)	-	38 € 46 €
UB c 105 BRWH		U-Bügel für c 105 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	38 € 46 €
UB c 106 BRBH		U-Bügel für c 106 (für waagrechte = liegende Position)	-	41 € 49 €
UB c 106 BRWH		U-Bügel für c 106 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	41 € 49 €
UB c 108 BRBH		U-Bügel für c 108 (für waagrechte = liegende Position)	-	44 € 53 €
UB c 108 BRWH		U-Bügel für c 108 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	44 € 53 €
UB c 108 BRBV		U-Bügel für c 108 (für vertikale = stehende Position)	-	44 € 53 €
UB c 108 BRWV		U-Bügel für c 108 (für vertikale = stehende Position); Weiss	-	44 € 53 €
UB c 110 BRBH		U-Bügel für c 110 (für waagrechte = liegende Position)	-	64 € 77 €
UB c 110 BRWH		U-Bügel für c 110 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	64 € 77 €
UB c 110 BRBV		U-Bügel für c 110 (für vertikale = stehende Position)	-	64 € 77 €
UB c 110 BRWV		U-Bügel für c 110 (für vertikale = stehende Position); Weiss	-	64 € 77 €
UB c 112 BRBH		U-Bügel für c 112 (für waagrechte = liegende Position)	-	82 € 98 €
UB c 112 BRWH		U-Bügel für c 112 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	82 € 98 €
UB c 112 BRBV		U-Bügel für c 112 (für vertikale = stehende Position)	-	82 € 98 €
UB c 112 BRWV		U-Bügel für c 112 (für vertikale = stehende Position); Weiss	-	82 € 98 €
UB c 110b BRBV		U-Bügel für c 110b DVC Subwoofer (für vertikale = stehende Position)	-	64 € 77 €
UB c LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg	-	82 € 98 €
UB c LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg	-	107 € 128 €
WH 4702		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für c 105 - c 108	-	99 € 119 €
WH 4702 W		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für c 105 - c 108; Weiss	-	99 € 119 €
Line Array - Zubehör				
FF c 6000		Line Array - Flugrahmen für CARBON c 6000	-	493 € 591 €

E-Serie EPOS		Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikübertragung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften.	Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
e 103-16	passiv	3" Multimedia Miniatur-Lautsprecher-System; 110dB max SPL; 92dB Sensitivity; 150Hz-19kHz (+/-3dB); 60W AES; 240W Peak; 16 Ohm; 60°x60°; Multiplex-Gehäuse; M6 Einbaugewinde; optionaler U-Bügel erhältlich; 2x Speakon und 1x Phoenix Klemmanschluss; 118x118x118mm; 1.20 kg	12	188 €	225 €
e 103W-16	passiv	3" Multimedia Miniatur-Lautsprecher-System; 110dB max SPL; 92dB Sensitivity; 150Hz-19kHz (+/-3dB); 60W AES; 240W Peak; 16 Ohm; 60°x60°; Multiplex-Gehäuse; M6 Einbaugewinde; optionaler U-Bügel erhältlich; 2x Speakon und 1x Phoenix Klemmanschluss; 118x118x118mm; 1.20 kg; Weiss	12	188 €	225 €
e 104-16	passiv	4" Miniatur-Fullrange-Lautsprecher-System; 113dB max SPL; 92dB Sensitivity; 140Hz-19kHz (+/-3dB); 100W AES; 300W Peak; 16 Ohm; 60°x60°; Multiplex-Gehäuse; M6 Einbaugewinde; optionaler U-Bügel erhältlich; 1x Speakon und 1x Phoenix Klemmanschluss; 160x150x150mm; 1.50 kg	13	211 €	253 €
e 104W-16	passiv	4" Miniatur-Fullrange-Lautsprecher-System; 113dB max SPL; 92dB Sensitivity; 140Hz-19kHz (+/-3dB); 100W AES; 300W Peak; 16 Ohm; 60°x60°; Multiplex-Gehäuse; M6 Einbaugewinde; optionaler U-Bügel erhältlich; 1x Speakon und 1x Phoenix Klemmanschluss; 160x150x150mm; 1.50 kg; Weiss	13	211 €	253 €
e 106	passiv	6,5" / 1.7" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 6,5" / 1" (44mm Schwingspule); 123dB Peak SPL; 114dB Dauerschalldruck; 93dB Sensitivity; 78Hz-20kHz (+/-3dB); 250W AES / 500W PRG / 1000W Peak; 8 Ohm; 80°x 40°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Speakon u. Phoenix-Klemmanschluss; 405x225x250mm; 8 kg	14	564 €	677 €
e 106W	passiv	6,5" / 1.7" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 6,5" / 1" (44mm Schwingspule); 123dB Peak SPL; 114dB Dauerschalldruck; 93dB Sensitivity; 78Hz-20kHz (+/-3dB); 250W AES / 500W PRG / 1000W Peak; 8 Ohm; 80°x 40°; Multiplex-Gehäuse; M8 Montagepunkte; Speakon u. Phoenix-Klemmanschluss; 405x225x250mm; 8 kg; Weiss	14	564 €	677 €
e 108 (v2)	passiv	8" / 1.7" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 8" / 1" (44mm Schwingspule); 127dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB 1W/1m; 60Hz-20kHz (+/-3dB); 250W AES / 500W PRG / 1000W Peak; 8 Ohm; 80°x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Fittings; Boxenflansch; rücks. Tragegriff; Speakon u. Phoenix-Klemme; 450x260x275mm; 10.20 kg	15	678 €	814 €
e 108W (v2)	passiv	8" / 1.7" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 8" / 1" (44mm Schwingspule); 127dB Peak SPL; 122dB Dauerschalldruck; 97dB 1W/1m; 60Hz-20kHz (+/-3dB); 250W AES / 500W PRG / 1000W Peak; 8 Ohm; 80°x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8 Fittings; Boxenflansch; rücks. Tragegriff; Speakon u. Phoenix-Klemme; 450x260x275mm; 10.20 kg; Weiss	15	678 €	814 €
e 112 ND DSP	passiv	12" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 12" (3" Schwingspule) Neodym / 1.4" (3" Schwingspule); 600W AES / 1200W PRG / 2400W Peak; 132dB Peak SPL; 99dB Sensitivity; 50Hz-20kHz (+/- 10dB); 8 Ohm; 80° x 50°; Multiplex-Gehäuse; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Boxenflansch mit Schrägstellerfunktion; Polyurea-Beschichtung; 625x380x350mm (H x B x T); 21 kg	-	1.730 €	2.076 €
e 115 ND DSP	passiv	15" / 3" VC ND Fullrange-Lautsprecher; 2-Weg-System; 15" (4" Schwingspule) Neodym / 1.4" (3" Schwingspule); 1000W AES / 2000W PRG / 4000W Peak; 136dB Peak SPL; 101dB Sensitivity; 43Hz-20kHz (+/- 10dB); 8 Ohm; 80° x 50°; Multiplex-Gehäuse; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Boxenflansch mit Schrägstellerfunktion; Polyurea-Beschichtung; 700x430x400mm (HxBxT); 23kg	-	1.930 €	2.316 €
e 115x ND	passiv	15" / 2.5" VC ND Point-Source Lautsprecher / Downfill / Stage-Monitor; 1 x 15" (3.5" Schwingspule) Neodym / 1.4" (2.5" Schwingspule); 134dB Peak SPL; 125dB Dauerschalldruck; 101dB Sensitivity; 63Hz-20kHz (+/-10dB); 75Hz-19kHz (+/-3dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 8 Ohm; 90° x 90°; Multiplex-Gehäuse; 470x500x600mm; 19,20 kg	16	1.842 €	2.210 €
e 115x ND DSP (v2)	passiv	15" / 2.5" VC ND Point-Source Lautsprecher / Downfill / Stage-Monitor; 1 x 15" (3.5" Schwingspule) Neodym / 1.4" (2.5" Schwingspule); 134dB Peak SPL; 125dB Dauerschalldruck; 101dB Sensitivity; 58Hz-20kHz (+/-10dB); 68Hz-19kHz (+/-3dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 8 Ohm; 90° x 90°; Multiplex-Gehäuse; 500x420x495mm (B x H x T); 19,60 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	1.842 €	2.210 €
e 212 FE (v2)	passiv	2 x 12" / 3" VC Fullrange-Lautsprecher / Downfill / Stage-Monitor; 2x 12" / 1,5" (3" Schwingspule); 137dB Peak SPL; 131dB Dauerschalldruck; 102dB Sensitivity; 40Hz-22kHz (+/-10dB); 48Hz-20kHz (+/-3dB); 800W AES; 1600W PRG; 3200W Peak; 4 Ohm; 90°x40°; Multiplex-Gehäuse; 655x510x430mm; 36,50 kg	17	2.047 €	2.456 €

Deckenlautsprecher					
e 115x DLSET	passiv	Hochleistungs-Deckenlautsprecher / Set bestehend aus einem 2-Weg-Fullrange-LS System inklusive Einbauräumen, Sicherungsvorrichtung sowie Befestigungsittings, Montagebügel und einem abnehmbaren, robusten Schutzgitter / Ballwurfgitter; 1 x 15" (3.5" Schwingspule) Neodym / 1.4" (2.5" Schwingspule); 134dB Peak SPL; 125dB Dauerschalldruck; 101dB Sensitivity; 58Hz-20kHz (+/-10dB); 68Hz-19kHz (+/-3dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 8 Ohm; 90° x 90°; Multiplex-Gehäuse; 610x610x280 mm (B x H x T); 23,50 kg; Abmessungen Ballwurfgitter 800x800mm	-	1.970 €	2.364 €

E-Serie EPOS		Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikübertragung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften.	Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
e 112b DSP Subwoofer	passiv	1 x 12" Neodym Bassreflex-Subwoofer; Touring-Subwoofer; 1 x 12" (4" Schwingspule); 129dB Peak SPL; 124dB Dauerschalldruck; 95dB Sensitivity; 40Hz-300Hz (+/-3dB); 800W AES / 3200W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Stativflansch; 380x455x500mm (HxBxT); 18 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	1.140 €	1.368 €
e 212b 2.0 DSP (v2) Subwoofer	passiv	2 x 12" Neodym Bassreflex-Subwoofer; 2 x 12" (4" Schwingspule); 138dB Peak SPL; 132dB Dauerschalldruck; 101dB Sensitivity; 43Hz-200Hz (+/-3dB); 2000W AES / 8000W Peak; 4 Ohm; Multiplex-Gehäuse; M20 Einbaugewinde; 29 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	2.120 €	2.544 €
e 118b 1.8 DSP Subwoofer	passiv	1 x 18" Ferrite Bassreflex-Subwoofer; 18" (4.5" Schwingspule); 139dB Peak SPL; 133dB Dauerschalldruck; 98.5dB Sensitivity; 32Hz-200Hz (+/-3dB); 1800W AES / 3600W PRG / 7200W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; 700x615x570mm; 44.3 kg; optionales DSP-Endstufenmodul nachrüstbar; Polyurea-Beschichtung	-	1.901 €	2.281 €

Line Array Systeme					
e 6000-16	passiv	Line Array System 2 x 6.5" / 1 x 1.7" VC Line Array; Neodym-Ausführung; 2 x 6.5" (2.5" Schwingspule), 1 x 1" (1.7" Schwingspule); 128dB Peak SPL; 123dB Dauerschalldruck; 96dB Sensitivity; 90Hz-20kHz (-10dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 16 Ohm; Multiplex-Gehäuse; Polyurea-Beschichtung	-	1.872 €	2.246 €
e 8000 ND (v2)	passiv	Line Array System 2 x 8" / 1 x 3" VC Line Array; Neodym-Ausführung; 2 x 8" (2.5" Schwingspule), 1 x 1.4" (3" Schwingspule); 132dB Peak SPL; 126dB Dauerschalldruck; 100dB Sensitivity; 80Hz-20kHz (-10dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 16 Ohm; Multiplex-Gehäuse; Polyurea-Beschichtung	-	2.398 €	2.878 €
e 10000	passiv	Line Array System 2 x 10" / 1 x 1.4" Line Array; 2 x 10" (3" Schwingspule), 1 x 1.4" (3" Schwingspule); 136dB Peak SPL; 130dB Dauerschalldruck; 103dB Sensitivity; 60Hz-20kHz (-10dB); 500W AES / 1000W PRG / 2000W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse mit Polycotex Beschichtung; 293x639x399mm; 31 kg	26	2.807 €	3.368 €
e 10000 ND	passiv	Line Array System 2 x 10" / 1 x 1.4" Line Array in Neodym-Ausführung; 2 x 10" (3" Schwingspule), 1 x 1.4" (3" Schwingspule); 136dB Peak SPL; 130dB Dauerschalldruck; 100dB Sensitivity; 60Hz-20kHz (-10dB); 1200W AES / 2400W PRG / 4800W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse mit Polycotex Beschichtung; 293x639x399mm; 26 kg	-	3.550 €	4.260 €
eWAVE 12	passiv	Line Array System 2 x 12" / 4 x 1.7" VC Line Array in Neodym-Ausführung; 2 x 12" (3" Schwingspule), 4 x 1" (1.7" Schwingspule); 137dB Peak SPL; 131dB Dauerschalldruck; 103dB Sensitivity; 55Hz-20kHz (-10dB); 100° x 25° Abstrahlwinkel; 600W AES / 1200W PRG / 2400W Peak; 8 Ohm; Multiplex-Gehäuse; 690 x 545 x 545 mm; 47.5 kg	27	2.924 €	3.509 €

Halterungen / Montagebügel					
UB e 103 BRBH		U-Bügel für e 103 (für waagrechte = liegende Position)	-	15 €	18 €
UB e 103 BRWH		U-Bügel für e 103 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	15 €	18 €
UB e 104 BRBH		U-Bügel für e 104 (für waagrechte = liegende Position)	-	15 €	18 €
UB e 104 BRWH		U-Bügel für e 104 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	15 €	18 €
UB e 106 BRBH		U-Bügel für e 106 (für waagrechte = liegende Position)	-	41 €	49 €
UB e 106 BRBV		U-Bügel für e 106 (für vertikale = stehende Position)	-	41 €	49 €
UB e 106 BRWH		U-Bügel für e 106 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	41 €	49 €
UB e 106 BRWV		U-Bügel für e 106 (für vertikale = stehende Position); Weiss	-	41 €	49 €
UB e 108 BRBH		U-Bügel für e 108 (für waagrechte = liegende Position)	-	47 €	56 €
UB e 108 BRWH		U-Bügel für e 108 (für waagrechte = liegende Position); Weiss	-	47 €	56 €
UB e 108 BRBV		U-Bügel für e 108 (für vertikale = stehende Position)	-	47 €	56 €
UB e 108 BRWV		U-Bügel für e 108 (für vertikale = stehende Position); Weiss	-	47 €	56 €
UB e 112 BRBV		U-Bügel für e 112 (für vertikale = stehende Position)	-	91 €	109 €
UB e 115 BRBV		U-Bügel für e 115 (für vertikale = stehende Position)	-	91 €	109 €
UB e 115x BRBH		prof. U-Bügel für e 115x (für waagrechte = liegende Position)	-	91 €	109 €
UB e LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg	-	82 €	98 €
UB e LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg	-	107 €	128 €
WH 4702		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für e 106, e 108	-	99 €	119 €
WH 4702 W		Decken- / Wandhalterung; horizontal u. vertikal einstellbar; passend für e 106, e 108; Weiss	-	99 €	119 €

Line Array - Zubehör					
FF e 6000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 6000	-	550 €	660 €
FF e 8000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 8000	-	575 €	690 €
FF e 10000		Line Array - Flugrahmen für EPOS e 10000	-	650 €	780 €


R-Serie ROTON



Die Lautsprecher der R-Serie sind Premium-Lautsprechermodelle für ausgesprochen hochwertige Sprach- und Musikanwendungen. Es kommen vorwiegend Neodym-Lautsprecher zum Einsatz. Alle Gehäuse sind mit widerstandsfähiger Polyuretan-Beschichtung. Aufgrund ihrer formschönen Bauweise findet die R-Serie ihren Platz in erster Linie in der gehobenen Festinstallation.

Katalogseite

UVP
netto

UVP
brutto

r 208 ND (v2) 	passiv	2 x 8" ND / 3" VC Premium-Mid-High-Lautsprecher in Polyurea-Ausführung; 2 x 8" ND (2.5" Schwingspule); 1 x 1,4" (3" Schwingspule); 131dB Peak SPL; 125dB Dauerschalldruck; 100dB 1W/1m; 60Hz-20kHz (+/-10dB); 68Hz-20kHz (+/-3dB); 500W AES; 1000W PRG; 2000W Peak; 4 Ohm; 80°x 50°; Multiplex-Gehäuse; 700x290x350mm (HxBxT); M8, M10 Fittings; Boxenflansch; 21,00 kg	-	1.959 €	2.351 €
r 212 ND (v2)	passiv	2 x 12" ND / 3" VC Premium-Stage-Monitor in Polyurea-Ausführung; 2x12" (3" Schwingspule) / 1,5" (3" Schwingspule); 137dB Peak SPL; 134dB Dauerschalldruck; 104dB 1W/1m; 40Hz-20kHz (+/-10dB); 48Hz-20kHz (+/-3dB); 1400W AES; 2800W PRG; 5600W Peak; 4 Ohm; 90°x40°; Multiplex-Gehäuse; 650x500x450mm; M10 Fittings; 4x Speakon-Anschluss;; 29,50 kg	-	2.602 €	3.122 €
r 115 ND 1.0	passiv	1 x 15" ND / 3" VC Premium-Fullrange-Lautsprecher in Polyurea-Ausführung; 1 x 15" (3" Schwingspule) / 1,4" (3" Schwingspule); 133dB Peak SPL; 127dB Dauerschalldruck; 100dB Sensitivity; 40Hz-20kHz (+/-10dB); 45Hz-20kHz (+/-3dB); 700W AES; 1400W PRG; 2800W Peak; 8 Ohm; 80°x 50°; Multiplex-Gehäuse; M8, M10 Fittings; 700x450x360mm; 23,00 kg	-	2.135 €	2.562 €
r 118b ND Subwoofer	passiv	1 x 18" ND Premium-Bassreflex-Subwoofer; Polyurea; 1500W AES; 6000W Peak; 8 Ohm	9	2.100 €	2.520 €
r 121b ND Subwoofer	passiv	1 x 21" ND Premium-Bassreflex-Subwoofer; Polyurea; 2000W AES; 8000W Peak; 4 Ohm	10	2.480 €	2.976 €
Halterungen / Montagebügel					
UB r 208 BRBH		U-Bügel für r 208 (für waagrechte = liegende Position)	-	115 €	138 €
UB r 208 BRBV		U-Bügel für r 208 (v2) (für senkrechte = stehende Position)	-	115 €	138 €
UB r 110 BRBH		U-Bügel für r 110 (für waagrechte = liegende Position)	-	115 €	138 €
UB r 212 BRBH		U-Bügel für r 212 (für waagrechte = liegende Position)	-	150 €	180 €
UB r 115 BRBH		U-Bügel für r 115 1.0 (für waagrechte = liegende Position)	-	150 €	180 €
UB r LBRB-10		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 10 kg	-	82 €	98 €
UB r LBRB-25		(nur für Wandmontagen erforderlich); prof. L-Bügel zur Befestigung eines U-Bügels; max. 25 kg	-	107 €	128 €
MSr 115		verstellbarer Stagemonitor-Fuss (Paar) passend zu ROTON r 115; 1,50 kg	-	75 €	90 €
SPMSr 115		Spannhebel (= 2 Stk.) für Stagemonitor-Fuss passend zu ROTON r 115	-	75 €	90 €

Elektronik			Katalogseite	UVP netto	UVP brutto
P 10.2		2 Kanal Hochleistungsendstufe; 2 Ohm stabil; 2 x 5200 W / 2 Ohm; 2 x 3600 W / 4 Ohm; 2 x 2000 W / 8 Ohm; 1 x 8200 W / 4 Ohm; 1 x 7200 W / 8 Ohm; Stereo / Parallel / Bridge Mode; Klemm- und Speakon-Anschlüsse; XLR In, XLR Thru; Sicherung; 2 Lüfter; 2 HE; ET 45.5 cm; 15.7kg	-	3.365 €	4.038 €
P 10.4		2 oder 4 Kanal Hochleistungsendstufe; 2 Ohm stabil; 4 x 2500 W / 2 Ohm; 4 x 2100 W / 4 Ohm; 4 x 1300 W / 8 Ohm; 2 x 5000 W / 4 Ohm; 2 x 4200 W / 8 Ohm; Stereo / Parallel / Bridge Mode; Speakon-Anschlüsse; XLR In, XLR Thru; Sicherung; 2 Lüfter; 2 HE; ET 45.5 cm; 15.7kg	-	3.473 €	4.168 €

Zahlungsziel: wenn nicht anders vereinbart erfolgen Lieferungen ausschließlich gegen Vorkasse

Bruttopreise: beinhalten 20% MwSt.

Frachtkosten: wenn nicht anders vereinbart gelten alle Preise ab Lager Österreich - ex works - unfrei Haus

AGB: Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen.

Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.