





Die Lautsprecher der C-Serie wurden für professionelle Sprach- und Musikübertragungen konzipiert und bieten neben umfassender Ausstattung und Zuverlässigkeit ein einzigartiges, noch nie da gewesenes Preis- Leistungsverhältnis. Alle Lautsprecher der CARBON C-Serie sind aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt und punkten entscheidend mit diesem akustischen Vorteil. Die umfangreiche Modellpalette bietet dem professionellen Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu einem attraktiven Preis.

c 3106 ist ein kompaktes, leistungsfähiges Lautsprechersystem aus der CARBON-Lautsprecherserie. Beim c 3106 Modell handelt es sich um ein 2-Wege-System, ausgestattet mit einem 1" Kompressionstreiber mit Hornaufsatz plus einem 6,5" Tieftöner. Die nominale Abstrahlcharakteristik von 140° ermöglicht sowohl eine waagrechte, als auch einen senkrechte Montage des Systems. Optional erhältliche U-Bügel und Wandhalterungen garantieren eine problemlose, rasche und professionelle Montage des Systems. Für die Anbindung eines Subwoofers empfehlen wir die Modelle c 112b, c 212b, c 3212b und c 118b.

Basisinformation

- * Anwendungsbereich: Gastronomie, Bars, Veranstaltungsräume, Musiklokale, etc...
- * kompakte Abmessungen (37 x 21 x 20 cm) und geringes Gewicht (9.85 kg)
- * integrierte Befestigungs-Fittings (M8 Gewinde); optionaler U-Bügel erhältlich
- * Speakonanschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen	
Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 6.5" Bass-Lautsprecher mit 35mm Schwingspule
	1 x 1" Kompressionstreiber mit 25mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	75 Hz - 18 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	80 Hz - 18 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	140° x 140°
Schalldruck (1W / 1m)	90 dB
SPL Max Dauerschalldruck	110 dB
SPL Peak	117 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	100 / 200 / 400 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Strukturlackober-
	fläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionaler U-Bügel erhältlich
Abmessungen (H x B x T)	375 x 215 x 200 mm
Gewicht	5.50 kg
Zubehör (optional)	UBc106 U-Montagebügel
Zubehör (optional)	WH4702 Decken-Wandhalterung; Horizontal- und Vertikal-
	Einstellmöglichkeit

